

STUCCHI

Sistemi di aspirazione e distribuzione energia



STI-P

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| TENSIONE | 230V 50Hz |
| TENSIONE COMANDI | 12 VOLT |
| VOLUME DI ASPIRAZIONE | 150M³/h |
| DEPRESSIONE ASPIRAZIONE | 210 mbar |
| PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE | MAX 8 bar |
| TURBINA DI ASPIRAZIONE | 1.3 kW |
| RUMOROSITA` | 67 dBa |
| DIMENSIONI | 450 X 450 X 800 mm |
| PESO | 41.5 Kg |

STI-P

**ASPIRATORE INDUSTRIALE CARRELLATO.
FORMA ROBUSTA E COMPATTA, REGOLAZIONE
DELL'ASPIRAZIONE MANUALE. AUTOMATISMI ELETTRICI E
PNEUMATICI. SILENZIOSO, TRASPORTABILE, I MOTORE.
COMPLETO DI UNA MANICHETTA D'ASPIRAZIONE DA 5mt.**



**MOTORE A SPAZZOLE
AD ALTE PRESTAZIONI
MONOFASE - TRISTADIO**

**AVVIAMENTO AUTOMATICO
DELL'ASPIRAZIONE**

**REGOLAZIONE MANUALE
DELL'ASPIRAZIONE**

**PULIZIA DEI FILTRI AUTOMATICA
OGNI 15 MINUTI**



**RACCOLTA POLVERI IN
CONTENITORE ESTRAIBILE
SENZA SACCHETTO**

STI-P

La pulizia del filtro a pistone pneumatico deve essere collegata ad un raccordo dell'aria ed alimentato a 6-8 bar.

Per pulire efficacemente i filtri montati sull'aspiratore, è stato sviluppato un sistema di pulizia a scuotimento meccanico. La scheda elettronica comanda automaticamente un pistone pneumatico che scuotendo il filtro in modo intenso, fa sì che la polvere depositata sul filtro, cada nel contenitore di raccolta permettendo così al filtro un funzionamento ottimale.

La pulizia tramite pistone è consigliata per qualsiasi tipo di applicazione, poiché migliora sensibilmente la pulizia del filtro, rispetto alle versioni "a motore vibrante" o "a getto d'aria".

La pulizia del filtro con il pistone verticale, diviene obbligatorio, quando si tratta di estrarre polveri, anche fini, che possono intasare rapidamente il filtro e causare il guasto del motore.

Il vantaggio principale di questo sistema di pulizia è dato dalla maggiore efficienza in incisività dello scuotimento del filtro con un pistone. Un ulteriore vantaggio è l'automaticità della pulizia, che elimina il problema del ricordarsi di pulirlo manualmente, così che l'operatore non avrà questo impegno.



Sistema Filtrante Autopulente garantito 5 anni



SICERT

**Nessun costo aggiuntivo per la sostituzione di filtri o sacchetti
Tempi di manutenzione azzerati**

Il modello **STI-P** dispone di numerosi accessori per renderlo ancora più funzionale



KIT PC-I

Il kit pc-i composto da una comodissima parete multifunzione, ed i relativi cassetti, da applicare ai nostri aspiratori carrellati modello STI e ST2, è una pronta soluzione creata per rendere ancora più versatili i nostri aspiratori carrellati.




KIT PC-I BS

Il kit PC-I BS è una comodissima parete multifunzione, da equipaggiare con i cassetti portaoggetti.



ST-MPO

Mensola porta oggetti



ST-PT

Portarotolo per carta asciugamani



AWW

Il sistema AWW è un pratico cestino portarifiuti removibile.

