



## STI-P

TENSION	230V 50Hz
TENSION DE CONTROL	12 VOLT
VOLUMEN DE ASPIRACION	150M <sup>3</sup> /h
DEPRESION DE ASPIRACION	210 mbar
PRESION AIRE DE ALIMENTACION	MAX 8 bar
TURBINA DE ASPIRACION	1.3 kW
RUIDO	67 dBa
DIMENSIONES	450 X 450 X 800 mm
PESO	41.5 Kg

# STI-P

**ASPIRADOR INDUSTRIAL CON RUEDAS. FORMA ROBUSTA Y COMPACTA, REGULACION DE LA ASPIRACION MANUAL. AUTOMATISMO ELECTRICO Y NEUMATICO. SILENCIOSO, TRASPORTABLE, 1 MOTOR, PROFESIONAL. COMPLETO DE UNA MANGUERA DE ASPIRACION DE 5 mt.**



**MOTOR DE ESCOBILLA  
ALTO RENDIMIENTO  
MONOFASICO - TRISTADIO**

**INICIO AUTOMATICO  
ASPIRACION**

**AJUSTE DE VOLUMEN  
DE ASPIRACION**

**LIMPIEZA DE FILTROS  
AUTOMATICOS  
CADA 15 MINUTOS**



**RECOLECCION DE POLVO  
EN CONTENEDOR  
DESMONTABLE SIN BOLSA**

# STI-P

La limpieza del filtro a piston neumático tiene que ser conectada a un niple del aire y alimentado con 6-8 bar.

Para limpiar de manera eficaz los filtros instalados en el aspirador ha sido desarrollado un sistema de limpieza a temblor mecánico. El tablero de circuitos manda automáticamente un piston que, sacudiendo el filtro de manera intensa, deja que el polvo depositado sobre el filtro caya en el cubo de recogida de polvo permitiendo así al filtro un funcionamiento optimo.

La limpieza con el piston está recomendada para cada tipo de aplicacion, porque mejora sensiblemente la limpieza del filtro, por respecto a las versiones "con motor vibrante" o "con chorro de aire".

La limpieza del filtro con piston vertical se hace obligatoria cuando se trata de la extraccion del polvo, tambien fino, que puede obstruir rápidamente el filtro y causar la averia del motor.

La ventaja principal de este sistema de limpieza viene dada por la mayor eficiencia en la efectividad de la sacudida del filtro con un piston. Una ventaja más es la automaticidad de la limpieza, que elimina el problema de recordarse de limpiarlo manualmente, asi que el operador no haya este compromiso.



**Sistema de filtracion autolimpiante garantizado por 5 años.**



 SICERT  
SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL TECNOLÓGICO

**Sin costos adicionales por reemplazar filtros o bolsas  
Tiempos de mantenimiento restablecidos**



El modelo **STI-P** tiene de  
numerosos accesorios  
para hazlo aun mas  
funcional



### KIT PC-I

El kit pc-I consta de una pared multifuncion muy conveniente, y los cajones relativos, que se aplicaran a nuestros aspiradores de ruedas STI y ST2, una solucion creada para hacer que nuestros aspiradores de ruedas sean aun mas versatiles.




### KIT PC-I BS

El kit PC-I BS es una pared multifuncion muy comoda, para ser equipada con el calzoncillos guante.



### ST-MPO

Estante para objetos.



### ST-PT

Soporte de papel higienico.



### AWW

El sistema AWW es un basurero practico desmontable.

