



www.stucchi.net



ST2-COMBI

TENSION	230V 50 - 60Hz
TENSION DE CONTROL	12 VOLT
VOLUMEN ASPIRACION	300 M ³ /h
DEPRESION ASPIRACION	210 mbar
PRESION AIRE DE ALIMENTACION	MAX 8 bar
TURBINA DE ASPIRACION	1.3 + 1.3 kW
RUIDO	68 dBa
DIMENSIONES	500 X 1000 X 900 mm
PESO	57 Kg



Stucchi 1950

ST2-COMBI

**ASPIRADOR INDUSTRIAL CON RUEDAS CON PISO DE ASPIRACION INTEGRADO, DOS MOTORES DE ESCOBILLAS MONOFASICOS A ALTO RENDIMIENTO. FORMA ROBUSTA Y COMPACTA, REGULACION DE LA ASPIRACION MANUAL, LIMPIEZA DE FILTROS MANUAL Y AUTOMATICA. AUTOMATISMOS ELECTRICOS Y NEUMATICOS. PLANO DE ASPIRACION TRANSFORMABLE EN PLANO DE APOYO. SUPORTE MAGNETICO PARA LIJADOR ORBITAL, ESTATE PORTAOBJETOS, BRASURERO Y TANTOS OPCIONALES PARA PERSONALIZAR TU ST-2 COMBI.
EL PRODUCTO MAS VERSATIL DE SU GAMA.**

**AJUSTE MANUAL
ASPIRACION**

**LIMPIEZA DE FILTROS
AUTOMATICOS
CADA 15 MINUTOS**

**INICIO AUTOMATICO
ASPIRACION**

BASE MAS RIGIDA

**RECOLECCION DE POLVO
EN CONTENEDOR
DESMONTABLE SIN BOLSA**

ST2-COMBI

La limpieza del filtro a piston neumatico tiene que ser conectada a un niple del aire y alimentado con 6-8 bar.


Para limpiar de manera eficaz los filtros instalados en el aspirador ha sido desarrollado un sistema de limpieza a temblor mecanico. El tablero de circuitos manda automaticamente un piston que, sacudiendo el filtro de manera intensa, deja que el polvo depositado sobre el filtro caya en el cubo de recogida de polvo permitiendo asi al filtro un funcionamiento optimo.

La limpieza con el piston esta recomendada para cada tipo de aplicacion, porque mejora sensiblemente la limpieza del filtro, por respecto a las versiones "con motor vibrante" o "con chorro de aire".

La limpieza del filtro con piston vertical se hace obligatoria cuando se trata de la extraccion del polvo, tambien fino, que puede obstruir rapidamente el filtro y causar la averia del motor.

La ventaja principal de este sistema de limpieza viene dada por la mayor eficiencia en la efectividad de la sacudida del filtro con un piston. Una ventaja mas es la automaticidad de la limpieza, que elimina el problema de recordarse de limpiarlo manualmente, asi que el operador no haya este compromiso.

Sistema de filtracion autolimpiante garantizado por 5 anos.



Sin costos adicionales por reemplazar filtros o bolsas.

Tiempos de mantenimiento restablecidos.



Stucchi 1950

ST2-COMBI

ACCESORIOS

KIT PC-I BS

El kit PC-I BS es una pared multifuncion muy comoda, para ser equipada con el calzoncillos guante.




AMM-magnetic

Apoyo con accesorio magnetico para manguera



ST-MPO

Estante para objetos.



AWW

El sistema AWW es un bausero parctico desmontable.



ST-PT

Soporte de papel higienico.

