



## ESM-T

---

**INTERRUPTOR ON/OFF ASPIRACION MANUAL**

---

**N 1 AIRE SECO REGULADO Y MANOMETRO DE CONTROL**

---

**N 2 AIRE AUTOMATICO PARA HERRAMIENTAS**

---

**N 2 TOMA DE CORRIENTE AUTOMATICA 230V**

---

**N 2 BOQUILLA DE ASPIRACION**

---

**N 2 TRAMPAS, SISTEMA MANUAL DEL BLOQUEO DE LA ASPIRACION**

---

# ESM-T

HEXAGONO MULTIFUNCION PARA LA ENTREGA DE ELECTRICIDAD, ENERGIA NEUMATICA Y ASPIRACION..

TRAMPA, SISTEMA MANUAL DEL BLOQUEO DE LA ASPIRACION

MANOMETRO DE CONTROL

TRAMPA, SISTEMA MANUAL DEL BLOQUEO DE LA ASPIRACION

INTERRUPTOR ON/OFF ASPIRACION MANUAL

TOMA DE CORRIENTE AUTOMATICA 230V

BOQUILLA DE ASPIRACION

AIRE SECO REGULABLE

AIRE AUTOMATICO PARA HERRAMIENTAS

TOMA DE CORRIENTE AUTOMATICA 230V


BOQUILLA DE ASPIRACION



# ESM-T



LA UNIDAD DE SERVICIO HEXAGONAL ES EL PRODUCTO IDEAL COMO TERMINAL PARA BRAZOS ARTICULADOS (1) PERO TAMBIEN COMO UN SATELITE COLGANTE (2) Y PARA LA INSTALACION A PARED (3)



Los hexagonos multifuncion son productos muy multiusos. El modelo ESM-T es adecuado para dos estaciones de trabajo, preparado con dos puertos de succion en el lado y con un dispositivo manual para interceptar la aspiracion, salidas de aire y tomas de corriente electricas dedicadas para la conexion a la unidad de succion y permitir el arranque automatico de la maquina. Es posible activar la aspiracion tambien mediante el selectore auto/man (O/I) instalado en la cubierta. Tambien esta equipado con dos salidas de aire comprimido adicionales, una ajustable, con medidor de presion, la otra directa.