



ESM-T

SELECTEUR ON/OFF ASPIRATION MANUELLE

N 1 AIR SEC REGULE ET MANOMETRE DE COMMANDE

N 2 AIR AUTOMATIQUE POUR OUTILS

N 2 PRISES 230V AUTOMATIQUE POUR OUTILS

N 2 BOUCHE D`ASPIRATION

N 2 PIEGE, SYSTEME DE FERMETURE MANUELLE DE L`ASPIRATION

ESM-T

HEXAGONE MULTIFONCTIONNEL POUR LA DISTRIBUTION DE
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, PNEUMATIQUE ET ASPIRATION.

PIÈGE, SYSTÈME DE
FERMETURE MANUELLE
DE L'ASPIRATION

MANOMÈTRE DE
COMMANDE

PIÈGE, SYSTÈME DE
FERMETURE MANUELLE
DE L'ASPIRATION

SELECTEUR ON/OFF
ASPIRATION
MANUELLE

PRISE 230V
AUTOMATIQUE
POUR OUTILS

BOUCHE
D'ASPIRATION

AIR SEC RÉGULÉ

AIR AUTOMATIQUE
POUR OUTILS

230V SOCKET
FOR TOOLS


BOUCHE D'ASPIRATION



ESM-T



LA CENTRALE DE SERVICE AVEC SA FORME HEXAGONALE EST LE PRODUIT IDEAL COMME TERMINAL DES BRAS ARTICULES (1) MAIS AUSSI COMME SATELLITE PENDENT (2) ET POUR L'INSTALLATION A MUR (3).



Les hexagones multifonctionnels sont des produits tres polyvalents.

Le modele ESM-T est pratique pour 2 stations de travail, organise avec 2 bouches d'aspiration dans la partie laterale et d'un dispositif manuel pour l'interception de l'aspiration, sorties de l'air et prises electriques consacres pour la connexion a la centrale aspirante Stucchi et pour permettre le demarrage automatique de la machine.

Il sera possible d'activer l'aspiration meme avec le selecteur AUTO/MAN (O/I) installe sur la couverture. Il est equipe aussi avec deux sorties supplementaires d'air compresse, une sortie reglable, avec un manometre de control, l'autre directe.