



[www.stucchi.net](http://www.stucchi.net)



## MI-JOLLY COMBI

TENSION	230 V 50Hz + 400 V 50Hz
VOLUME ASPIRATION	2000 M <sup>3</sup> /h
VOLUME ASPIRATION PONCEUSE	35 M <sup>3</sup> /h
TURBINE D`ASPIRATION	750 W - 3 velocita
DIMENSIONS	800 X 1000 X 900 mm
POIDS	107.5 Kg
OPTIONNEL	Roues, Dechargement Externe



Stucchi 1950

# MI-JOLLY COMBI

**BANC ASPIRANT DOUBLE ASPIRATION + ASPIRATEUR POUR  
POUSSIERES DE PONCAGE AVEC TUBE POUR TRAVAUX  
PARTICULIERS. FILTRE A CARTOUCHES VERTICALES, RECUPERATION  
DE POUSSIERES DANS LA POCHE AMOVIBLE AVEC  
OVERTURE MANUELLE. DEMARRAGE MANUEL.**

Banc d'aspiration avec dimensions reduites, le modele MI Jolly est une poste de travail indeoendant, projete pour les espaces limites. Moteur vraiment silencieux, 72dB, avec un plan d'appui caoutchoute andiderapant et anti-rayure. Ses mesures discrets et l'assemblage sur roues permettent un simple transport meme dans les espaces res petits.

Adequat aux travaux plus precis, au finissage de particuliers delicats mais aussi de elaborations en serie de grandes productions. La ligne professionnelle et propre le rend parfait pour chaque environnement, laboratoires d'orfevres, prothesistes dentales, serigraphiques et beaucoup d'autre.

Comme pour tous nos bancs, la versione MI Jolly Combi aussi, est equipe avec filtres de classe de filtration F9, parfaits pour la poussiere de poncage, mais il est possible monter des typologies differents, classe H pour poussieres dangereux pour la sante, certifies ATEX pour les poussieres potentiellement explosives et/ou meme des prefiltres pour exigences differentes, par exemples hotte de vernis et spray, maille metallique contre-leur pour le rodage et le meulage avec abrasives.



# MI-JOLLY COMBI



**MI Jolly Combi avec double aspiration, une sur la surface d'aspiration, la seconde a travers une ponceuse. a l'interieur du banc, il y a un systeme de ponçage exclusivement alimente par de l'air comprime totalement independant, il sera ainsi possible d'avoir une ponceuse et une surface a aspiration en un seul produit, eliminant 100% des poussi res produites.**

**Quand il y a la necessite d'utiliser le banc pour grands composants, surfaces mayeres au plan d'appui, il est possible doter le banc de ses confortables prolongements, MI Jolly Extension, simple a appliquer et encore plus simples a utiliser. Les prolongements de ce banc permettent d'allonger les plans d'appui de 1.5mt chaque cote, et au besoin de lever le plan jusqu'a 70cm, il est aussi possible de monter un prolongement sur chaque cote.**

