



www.stucchi.net



ST2-C


TENSION	230V 50Hz
TENSION DE CONTROL	12 VOLT
VOLUMEN DE ASPIRACION	300M³/h
DEPRESION DE ASPIRACION	210 mbar
PRESION AIRE DE ALIMENTACION	MAX 8 bar
TURBINA DE ASPIRACION	1.3 kW + 1.3 kW
RUIDO	68 dBa
DIMENSIONES	450 X 450 X 800 mm
PESO	47 Kg




Stucchi 1950

ST2-C

ASPIRADOR INDUSTRIAL CON RUEDAS. DOS CEPILLO MOTORES A ALTO RENDIMIENTO. FORMA ROBUSTA Y COMPACTA, REGULACION DE LA ASPIRACION MANUAL. LIMPIEZA FILTROS AUTOMATICA. AUTOMATISMO ELECTRICO Y NEUMATICO. SILENCIOSO, TRASPORTABLE, DOS MOTORES, COMPLETO.



**DOS CEPILLO MOTORES
ALTO RENDIMIENTO
MONOFASICO - TRISTADIO**



**AJUSTE MANUAL
ASPIRACION**



**INICIO AUTOMATICO
ASPIRACION**

**LIMPIEZA DE FILTROS
AUTOMATICOS
CADA 15 MINUTOS**

**RECOLECCION DE POLVO
EN CONTENEDOR
DESMONTABLE SIN BOLSA**

ST2-C

La limpieza del filtro a piston neumático tiene que ser conectada a un niple del aire y alimentado con 6-8 bar.

Para limpiar de manera eficaz los filtros instalados en el aspirador ha sido desarrollado un sistema de limpieza a temblor mecánico. El tablero de circuitos manda automáticamente un piston que, sacudiendo el filtro de manera intensa, deja que el polvo depositado sobre el filtro caya en el cubo de recogida de polvo permitiendo así al filtro un funcionamiento optimo.


La limpieza con el piston está recomendada para cada tipo de aplicacion, porque mejora sensiblemente la limpieza del filtro, por respecto a las versiones "con motor vibrante" o "con chorro de aire".

La limpieza del filtro con piston vertical se hace obligatoria cuando se trata de la extracción del polvo, tambien fino, que puede obstruir rápidamente el filtro y causar la avería del motor.

La ventaja principal de este sistema de limpieza viene dada por la mayor eficiencia en la efectividad de la sacudida del filtro con un piston. Una ventaja más es la automaticidad de la limpieza, que elimina el problema de recordarse de limpiarlo manualmente, así que el operador no haya este compromiso.



Sistema de filtracion autolimpiante garantizado por 5 anos.



El modelo **ST2-C** tiene de
numerosos accesorios
para hazlo aun mas
funcional



KIT PC-I

El kit pc-I consta de una pared multifuncion muy conveniente, y los cajones relativos, que se aplicaran a nuestros aspiradores de ruedas ST1 y ST2, una solucion creada para hacer que nuestros aspiradores de ruedas sean aun mas versatiles.



KIT PC-I BS

El kit PC-I BS es una pared multifuncion muy comoda, para ser equipada con el calzoncillo guante.



ST-MPO

Estante para objetos.



ST-PT

Soporte de papel higienico.



AWW

El sistema AWW es un basurero practico desmontable.

