



www.stucchi.net



ST2-C


TENSION	230V 50Hz
TENSION COMMANDES	12 VOLT
VOLUME ASPIRATION	300M³/h
DEPRESSION ASPIRATION	210 mbar
PRESSION AIR ALIMENTATION	MAX 8 bar
TURBINE D`ASPIRATION	1.3 kW + 1.3 kW
BRUIT	68 dBa
DIMENSIONS	450 X 450 X 800 mm
POIDS	47 Kg




Stucchi 1950

ST2-C

ASPIRATEUR INDUSTRIEL SUR CHARIOT. DEUX MOTEURS A BROSSE MONO-PHASE. FORME ROBUSTE ET COMPACTE, REGULATION DE L'ASPIRATION MANUELLE. NETTOYAGE DES FILTRES MANUEL ET AUTOMATIQUE. AUTOMATISMES ELECTRIQUES ET PNEUMATIQUES. SILENCIEUX, TRANSPORTABLE, DEUX MOTEURS, COMPLET.



**DEUX MOTEURS A BROSSE
HAUTE PERFORMANCE
MONO-PHASE**



**REGLAGE DU
VOLUME APPORT**



**ADMISSION
AUTOMATIQUE
DE L'ASPIRATION**

**NETTOYAGE DES FILTRES
AUTOMATIQUES TOUTES
LES 15 MINUTES**

**COLLECTE DE POUSSIERE
EN CONTENANT AMOVIBLE
SANS SAC**

Le nettoyage du filtre a piston pneumatique doit être connecté avec un raccord de l'air et alimenté à 6-8 bar.


Pour le nettoyage efficace des filtres montés dans l'aspirateur, il a été développé un système de nettoyage à tremblement mécanique. La fiche électronique commande automatiquement un piston pneumatique que, en secouant le filtre de façon intense, permet que la poussière déposée sur le filtre tombe dans le seau de récupération en permettant ainsi que le filtre ait un fonctionnement optimal.

Le nettoyage avec le piston est conseillé pour tous les types d'application, car il améliore sensiblement le nettoyage du filtre, par rapport aux versions "à moteur secouant" ou "à jet d'air".

Le nettoyage du filtre avec le piston vertical devient obligatoire quand il s'agit d'extraction de poussière, en comprenant les poussières fines, qui peuvent obstruer rapidement le filtre et causer la panne de moteur.

L'avantage principal de ce système de nettoyage est donné par une majeure efficacité de l'efficacité du secouement du filtre avec un piston. Un avantage additionnel est l'automatisme du nettoyage, qui élimine le problème de se rappeler de le nettoyer manuellement, pour que l'opérateur n'ait pas cet effort.

Systeme de filtration autonettoyant garanti 5 ans



Le modele **ST2-C** a de nombreux
accessoires pour faire
encore plus
fonctionnel.

KIT PC-I

Le kit pc-I se compose d'une paroi multifonctionnelle tres confortable et des tiroirs correspondants, a appliquer a nos aspirateurs a roues ST1 et ST2, une solution prete l'emploi creee pour rendre nos aspirateurs a roues encore plus polyvalents.




KIT PC-I BS

Le kit PC-I BS est un mur multifonction tres confortable, a equiper du tiroirs gant.



ST-MPO

Etagere pour
objets



ST-PT

Porte papier
toilette



AWW

Le systeme AWW est une poubelle pratique amovible.

