



## ESM-T

---

**SELETTORE ON/OFF ASPIRAZIONE MANUALE**

---

**N 1 ARIA SECCA REGOLATA E MANOMETRO DI CONTROLLO**

---

**N 2 ARIA AUTOMATICA PER UTENSILI**

---

**N 2 PRESA 230V PER UTENSILI**

---

**N 2 BOCCHETTA D`ASPIRAZIONE**

---

**N 2 TAGLIOLA, SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE D`ASPIRAZIONE**

---

# ESM-T

ESAGONO MULTIFUNZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PNEUMATICA ED ASPIRAZIONE.

TAGLIOLA PER  
CHIUSURA MANUALE  
DELL'ASPIRAZIONE

MANOMETRO DI  
CONTROLLO

TAGLIOLA PER  
CHIUSURA MANUALE  
DELL'ASPIRAZIONE

SELETTORE ON/OFF  
ASPIRAZIONE  
MANUALE

PRESA 230V  
PER UTENSILI

BOCCHETTA  
D'ASPIRAZIONE

GETTO D'ARIA  
SECCA REGOLABILE

ARIA AUTOMATICA  
PER UTENSILI

PRESA 230V  
PER UTENSILI

BOCCHETTA D'ASPIRAZIONE



# ESM-T



LA CENTRALINA DI SERVIZIO DALLA FORMA ESAGONALE È IL PRODOTTO IDEALE COME TERMINALE DEI BRACCI ARTICOLATI (1) MA ANCHE COME SATELLITE PENDENTE (2) E PER L'INSTALLAZIONE A MURO (3).



Il modello ESM-T è adatto per due postazioni di lavoro, predisposto con due bocche di aspirazione nella parte laterale e di dispositivo manuale per l'intercettazione dell'aspirazione, uscite dell'aria e prese elettriche dedicate per la connessione alla centrale aspirante STUCCHI e consentire l'avviamento automatico della macchina. Sarà possibile attivare l'aspirazione anche tramite selettore auto/man (O/I) installato sul coperchio. Equipaggiato inoltre di due uscite supplementari di aria compressa, una regolabile con manometro di controllo. l'altra diretta.